



Bullerskärm Nordan



- En bullerskärm utöver de vanliga... ett grönare alternativ -

Bullerskärm Nordan

GnF Centa bullerskärm Nordan ger ett bra bullerskydd utan att närliggande fastigheter förlorar utsikten och bidrar ej till ökad inbrottsrisk. Skärmen har en lång livslängd och kräver väldigt lite underhåll.

Infästningssystem Nordan utgår från en stål Stolpe och i denna placeras aluminiumprofilerna som håller fyllningsmaterialet.



GnF Centa bullerskärm Nordan har många fördelar jämfört med andra system:

- systemet är lätt att montera, kort montagetid.
- montage kan ske även vid dåligt väder.
- byte av fyllningsmaterial sker snabbt och lätt från valfri sida.
- upp till 18° vinkling av fyllning per stolpe.
- skärmen är helt tät, inga hål där ljudet kan gå igenom.




I systemet kan olika fyllningsmaterial användas som t.ex.:

- härdat glas.
- härdat laminerat glas.
- färgat härdat glas.
- färgat laminerat glas.
- akryl.
- polykarbonat.
- kassetter.
- betongsockel.




- Bullerskärmen kan appliceras på olika sätt:
- montage på broräcke.
 - på markfundament och fyllning hela vägen ned i marken.
 - på prefabricerad mur.
 - på platsgjuten mur.





Bullerskärmens fyllning t.ex glas kan förses med tryckt mönster, motiv eller dekorränder efter önskemål. Här är ett antal glas försedda med tryckta motiv som punktbelyses på kvällen.



Skärmen kan även utrustas med rostfria växttrådar där klängväxter kan planteras.



Betongsockel kan användas vid höjdskillnader.

Produktinformation:

- Stolpar:** Varmförzinkad IPE eller HEA balk som kan lackeras efter önskemål.
- Glasinfästning:** Naturanodiserade aluminiumprofiler med spår där gummilist är monterad.
- Fyllning:** 8 - 12 mm härdat glas, härdat laminerat glas, polykarbonat eller annat material.
- Måttuppgifter:** Max centrumavstånd mellan stolpar 3000 mm

GreeNest Form AB

Box 36, 599 21 Ödeshög

Tel. 0144 - 314 09 Fax 0144 - 314 29

info@gnf.eu www.gnf.eu

Försäljningskontor: Stockholm 08 - 510 105 40 Syd 070 - 550 51 87